

# HP LaserJet Managed serie M605



## Ponga calidad excepcional y una velocidad impresionante a trabajar

Las impresoras y dispositivos multifuncionales HP Managed están optimizados para entornos gestionados. Esta cartera de productos, que ofrece una mayor volumen de páginas mensuales y menos intervenciones, puede ayudar a reducir los costes de impresión y copia. Consulte con su distribuidor autorizado de HP para obtener más información.



Color touchscreen



HP Mobile Printing



Less energy



Print instant on technology



Auto On/Off Technology



2 sided printing

La pantalla táctil en color y NFC/Wi-Fi Direct son estándar solo en M605xm.

### Lleve la productividad al siguiente nivel

- Equipe a los usuarios para que hagan sus tareas más rápidamente con la pantalla táctil intuitiva en color de 10,9 cm (4,3 pulgadas).
- Satisfaga las demandas de gran volumen con la impresión automática a doble cara y las bandejas de papel versátiles (hasta 3.600 hojas).<sup>1</sup>
- Mejore la eficiencia. Añada accesorios de gestión del papel para ordenar previamente trabajos, imprimir en distintos soportes y mucho más.<sup>2</sup>
- Imprima sin interrupciones durante periodos más prolongados con los cartuchos originales HP LaserJet de alta capacidad.<sup>3</sup>

### Cubra las necesidades de su empresa en la oficina y mucho más

- Active la impresión WiFi Direct en la oficina, desde dispositivos móviles, sin necesidad de acceder a la red.<sup>4</sup>
- Imprima con un toque de su dispositivo móvil habilitado para NFC en esta impresora, sin necesidad de una red.<sup>5</sup>
- Amplíe el alcance de su impresión. Comparta fácilmente los recursos de impresión en una red con conectividad Ethernet.

### Disfrute de funciones avanzadas y una gestión sencilla

- Amplíe con facilidad esta impresora, a medida que las soluciones avancen y las necesidades de su equipo crezcan, con características actualizables de complemento.
- Proteja los datos confidenciales (en reposo o en tránsito) con una gran variedad de soluciones de seguridad incorporadas y opcionales.<sup>6</sup>
- Controle con facilidad su entorno de impresión desde una ubicación central con HP Web Jetadmin.<sup>7</sup>
- Resuelva de forma rápida problemas con los servicios de ayuda basados en la nube relevantes y actualizados.<sup>8</sup>


### Aumente la eficiencia y el ahorro con un bajo consumo de energía

- Ahorre energía: La tecnología HP Auto-On/Auto-Off enciende su impresora cuando la necesita y la apaga cuando no.<sup>9</sup>
- Conserve recursos: esta impresora dispone de consumo eléctrico típico inferior a cualquier otro dispositivo de su clase.<sup>10</sup>
- Reduzca su impacto: cuente con reciclaje de cartuchos sencillo y gratuito a través de HP Planet Partners.<sup>11</sup>

## Descripción del producto

### Se muestra HP LaserJet Managed M605xm:

1. Pantalla táctil intuitiva de 10,9 cm en color (4,3 pulgadas) con inclinación para facilitar la visualización
2. Bandeja de salida de 500 hojas
3. Cubierta superior (acceso al cartucho de tóner)
4. Bandeja de entrada de 100 hojas 1
5. Band. 2 de entrada, 500 hojas
6. Bandeja de entrada 3 de 500 hojas
7. Bolsillo de integración del hardware (HIP)
8. Puerto USB de fácil acceso
9. Cómodo botón frontal de encendido/apagado
10. Cubierta de accesorios de salida
11. Memoria de 512 MB estándar (ampliable hasta 1,5 GB) y un procesador a 1,2 GHz
12. Puerto de acceso para bloqueo de tipo Kensington opcional
13. Red de área local (LAN) Puerto de red Ethernet (RJ 45)
14. Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
15. Puerto USB 2.0 de alta velocidad para conectar dispositivos USB externos
16. Conexión de alimentación
17. Impresión automática a dos caras integrada



## Resumen de la serie



Modelo	HP LaserJet Managed M605dnm	HP LaserJet Managed M605xm
<b>nº de producto</b>	L3U53A	L3U54A
<b>Velocidad de impresión en ppm, A4</b>	55	55
<b>Panel de control</b>	LCD de 4 líneas con teclado numérico	Pantalla táctil color de 10,9 cm (4,3 pulg.)
<b>Bandeja multiuso de 100 hojas y bandeja 2 de 500 hojas</b>	Sí	Sí
<b>Bandeja 3 de 500 hojas</b>	Opcional	Sí
<b>Hasta tres bandejas de entrada de 1 x 500 hojas y bandeja de entrada de alta capacidad de 1500 hojas</b>	Opcional (hasta un máximo de 6 bandejas en total)	Opcional (hasta un máximo de 6 bandejas en total)
<b>Touch-to-print e impresión móvil inalámbrica directa</b>	Opcional	Sí
<b>Disco duro seguro HP de gran rendimiento</b>	Opcional	Opcional
<b>Dispositivo de impresión a doble cara automático</b>	Sí	Sí
<b>Compatible con cartucho de tóner de alta capacidad</b>	Sí	Sí
<b>Calificación ENERGY STAR y Blue Angel</b>	Sí	Sí

## Accesorios, suministros y soporte

<b>Consumibles</b>	<b>CF281XC</b> Cartucho de tóner original contractual HP LaserJet CF281XC de alta capacidad negro 35.000 páginas
	<b>F2G77A</b> Kit de mantenimiento para HP LaserJet de 220 V 225.000 páginas
<b>accesorios</b>	<b>B5L29A</b> Disco duro seguro HP de gran rendimiento
	<b>F2G68A</b> Alimentador de bandeja de entrada de 500 hojas HP LaserJet
	<b>F2G69A</b> Impresora a doble cara HP LaserJet para accesorio de impresión a doble cara
	<b>F2G70A</b> Soporte de la impresora para HP LaserJet
	<b>F2G71A</b> Apiladora de 500 hojas HP LaserJet
	<b>F2G72A</b> Apiladora/grapadora de 500 hojas HP LaserJet
	<b>F2G73A</b> Bandeja de entrada de 1.500 hojas HP LaserJet
	<b>F2G74A</b> Alimentador de sobres para 75 hojas HP LaserJet
	<b>F2G75A</b> Accesorio de bandeja de soporte personalizado HP LaserJet
	<b>F2G81A</b> Buzón de 5 bandejas para 500 hojas HP LaserJet
	<b>F5S62A</b> Accesorio de módulo de plataforma de confianza HP
	<b>G6W84A</b> DIM DDR3 HP de 1 GB y 90 patillas
<b>Conectividad</b>	<b>B5L28A</b> Puertos USB internos HP
<b>servicio y soporte</b>	<b>U8HQ2E</b> HP de 3 años al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos LaserJet M605 soporte de hardware gestionado <b>U8HQ3E</b> HP 4 años al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos LaserJet M605 soporte de hardware gestionado <b>U8HQ4E</b> HP 5 años al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos LaserJet M605 soporte de hardware gestionado <b>U8HQ5PE</b> HP, postgarantía 1 año al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos LaserJet M605 soporte de hardware gestionado <b>U8HQ6PE</b> HP postgarantía 2 años al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos LaserJet M605 soporte de hardware gestionado <b>U8HQ7E</b> HP, 3 años al siguiente día laborable piezas remotas de canal LaserJet M605 servicio gestionado <b>U8HQ8E</b> HP 4 años al siguiente día laborable piezas remotas de canal LaserJet M605 servicio gestionado <b>U8HQ9E</b> HP 5 años al siguiente día laborable piezas remotas de canal LaserJet M605 servicio gestionado <b>U8HROPE</b> HP, postgarantía 1 año al siguiente día laborable piezas remotas de canal LaserJet M605 servicio

## Especificaciones técnicas

Modelo	HP LaserJet Managed M605dnm	HP LaserJet Managed M605xm
<b>nº de producto</b>	L3U53A	L3U54A
<b>Velocidad de impresión<sup>5</sup></b>	Hasta 55 ppm Negro (A4); Hasta 36 ipm dúplex (A4)	
<b>Tiempo de salida de primera página impresa<sup>6</sup></b>	En sólo 7 segundos negro (A4, listo)	
<b>Resolución de impresión</b>	Hasta 1.200 x 1.200 ppp; HP FastRes 1200 (mejor)	
<b>Tecnología de impresión</b>	Láser	
<b>Área de impresión</b>	Márgenes de impresión: Superior: 5 mm; Inferior: 5 mm; Izquierda: 5 mm; Derecha: 5 mm	
<b>Lenguajes de impresión</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v1.7)	
<b>Ciclo de trabajo mensual<sup>7, 8</sup></b>	Hasta 420.000 páginas (A4), Volumen de páginas mensuales recomendado: 5.000 a 40.000	
<b>Fuentes y estilos</b>	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista/8 internas (Calibri, Cambria); Hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
<b>Admite SureSupply<sup>9</sup></b>	Sí	
<b>Velocidad del procesador</b>	1,2 GHz	
<b>Pantalla</b>	Pantalla LCD en color de 4 líneas, 3 luces LED (Listo, Datos, Atención), botones (Información, Detener/Cancelar, Volver, Inicio, Carpeta, Borrar), teclado numérico de 10 teclas	pantalla táctil de 10,9 cm (4,3 pulgadas), LCD (gráficos en color); 1 botón de Inicio
<b>Conectividad</b>	Estándar: Puertos USB 2.0 de alta velocidad (host y dispositivo); Puerto de red 10/100/1000T Ethernet Gigabit integrado; Bolsillo de integración del hardware (HIP)	
<b>Preparada para trabajar en red</b>	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)	
<b>Memoria</b>	Estándar: 512 MB; máximo: 1,5 GB	
<b>Disco duro</b>	Almacenamiento de 4 GB no volátil, cifrado de firmware (AES de 128 o 256) de los datos del cliente/trabajo; Borrado seguro criptográfico - datos de trabajo, borrado seguro - disco. Disco duro seguro de alto rendimiento HP de 500 GB, opcional	
<b>tipos de soportes</b>	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso, ligero), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, etiquetas para bordes de estantes, definido por el usuario	
<b>Tamaño de papel</b>	Métrico personalizado: Bandeja multiuso 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja de entrada de 500 hojas opcional: de 148 x 210 a 216 x 356 mm; Bandeja de soporte personalizado opcional: de 102 x 148 a 170 x 282 mm Métrico admitido: Bandeja multiuso 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Dpostcard (JIS), RA4, 10 x 15 cm, sobre (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, bandeja de entrada de 500 hojas opcional: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Bandeja de entrada de alta capacidad de 1.500 hojas opcional: A4	
<b>Manejo de papel<sup>10</sup></b>	Entrada estándar: Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas, dúplex automático para impresión a dos caras  Salida estándar: Bandeja de salida para 500 hojas, bandeja de salida posterior para 100 hojas Opcional/entrada: Bandeja de entrada de 500 hojas opcional, bandeja de soporte personalizado opcional (para la posición de la bandeja 2 únicamente), bandeja de entrada de alta capacidad de 1.500 hojas opcional (agregue hasta 4 bandejas adicionales para capacidad de entrada de hasta 3.600 hojas), dispositivo de impresión a doble cara automática opcional para la impresión a doble cara, alimentador de sobres de 75 hojas opcional	Entrada estándar: Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas, bandeja 3 de entrada para 500 hojas, dúplex automático para impresión a dos caras
<b>Capacidad de entrada</b>	bandeja 1: Hojas: 100; Transparencias: 50; Sobres: 10 bandeja 2: Hojas: 500 bandeja 3: Hojas: 500 (más de 3 bandejas opcionales); Hojas: 1.500 (bandeja de entrada de alta capacidad opcional) máximo: Hasta 3.600	
<b>Capacidad de salida</b>	Estándar: Hasta 600 hojas (500 en la bandeja boca abajo, 100 en puerta posterior hacia arriba) máximo: Hasta 1100 hojas (puerta posterior hacia arriba: hasta 100 hojas/Bandeja de salida superior: hasta 500 hojas/caja de correo opcional 5 bandejas, apiladora opcional, grapadora-apiladora opcional: hasta 500 hojas)	

Modelo	HP LaserJet Managed M605dnm	HP LaserJet Managed M605xm
<b>nº de producto</b>	L3U53A	L3U54A
<b>Peso del papel</b>	Bandeja multiuso 1: de 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, bandeja de entrada de 500 hojas opcional, bandeja de soporte personalizado opcional, bandeja de entrada de alta capacidad de 1.500 hojas opcional: de 60 a 120 g/m²; Alimentador de sobres opcional: de 75 a 105 g/m²; Dispositivo de impresión a doble cara opcional: de 60 a 120 g/m²	
<b>Conectividad estándar</b>	Puertos USB 2.0 de alta velocidad (host y dispositivo); Puerto de red 10/100/1000T Ethernet Gigabit integrado; Bolsillo de integración del hardware (HIP)	
<b>Contenido de la caja</b>	Impresora HP LaserJet Managed M605dnm; Cartucho de tóner HP LaserJet negro preinstalado (aprox. 10.500 páginas); Dispositivo de impresión a doble cara HP preinstalado; Guía de instalación; Folleto de ayuda; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación	HP LaserJet Managed M605xm; Cartucho de tóner HP LaserJet negro preinstalado (aprox. 10.500 páginas); Dispositivo de impresión a doble cara HP preinstalado; Guía de instalación; Folleto de ayuda; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación
<b>Cartuchos de sustitución<sup>3</sup></b>	Cartucho de tóner contractual original HP LaserJet de alta capacidad negro (35.000 páginas) CF281XC	
<b>Protocolos de red admitidos</b>	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	
<b>Sistemas operativos compatibles<sup>11</sup></b>	Windows OS compatible con el controlador de la caja: Todas las ediciones de Windows 10 (32/64 bits) (excluyendo RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows 8/8.1 (32/64 bits) (excluyendo RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows 7 (32/64 bits), todas las ediciones de Windows Vista (32 bits) (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows OS compatible con Universal Print Driver (en HP.com): Todas las ediciones de Windows 10 (32/64 bits) (excluyendo RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows 8/8.1 (32/64 bits) (excluyendo RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows 7 (32/64 bits), todas las ediciones de Windows Vista (32/64 bits) (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (controladores de impresión HP disponibles en HP.com y Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Sistema operativo móvil (controladores In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Otros sistemas operativos: UNIX	
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	Windows: Todas las ediciones de Windows 10 de 32 bits y 64 bits (excluyendo RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows 8/8.1 de 32 bits y 64 bits (excluyendo RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows 7 de 32 bits y 64 bits, todas las ediciones de Windows Vista de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows OS compatible con Universal Print Driver (en HP.com): Todas las ediciones de Windows 10 de 32 bits y 64 bits (excluyendo RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows 8/8.1 de 32 bits y 64 bits (excluyendo RT OS para tablets), todas las ediciones de Windows 7 de 32 bits y 64 bits, todas las ediciones de Windows Vista de 32 bits y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Sistema operativo móvil (controladores In-OS): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Otros sistemas operativos: UNIX; Unidad de CD-ROM, DVD o conexión a Internet; USB dedicado, conexión de red o conexión inalámbrica; 200 MB de espacio libre en el disco duro; Hardware compatible con el SO (consulte los requisitos de hardware del SO en <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB de espacio libre en el disco duro; Hardware compatible con el SO (consulte los requisitos de hardware del SO en <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )	
<b>Software incluido</b>	Sistema operativo Windows: Instalador/desinstalador de software de HP, controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, Ayuda de registro de producto, Ayuda de HP Web Services (HP Connected), manuales de usuario en línea; Sistema operativo Mac: Pantalla de bienvenida (direcciona a los usuarios a OS App Source para LaserJet software), Configuración de Escaneo a carpeta y correo electrónico	
<b>Gestión de la seguridad</b>	Gestión de identidades: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN de 1.000 usuarios, soluciones opcionales de HP y de terceros de autenticación avanzada (p. ej., lectores de tarjetas magnéticas); Red: IPsec/firewall con certificado, clave compartida previamente y autenticación Kerberos, compatible con complemento de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento, PDF cifrado y correo electrónico (usa bibliotecas FIPS 140 de criptografía validada de Microsoft), borrado seguro, SSL/TLS (HTTPS), credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura de bloqueo de seguridad, inhabilitación de puerto USB, bolsillo de integración de hardware para las soluciones de seguridad; Gestión de seguridad: compatible con HP Imaging and Printing Security Center	
<b>Administración de impresoras</b>	Kit de recursos de administrador de impresora (utilidad de configuración del controlador, utilidad de implementación del controlador, administrador de impresión gestionada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)	
<b>Dimensiones de la impresora (P x A x L)</b>	Mínimos: 425 x 537 x 399 mm máximo: 425 x 840 x 574 mm	Mínimos: 425 x 537 x 521 mm máximo: 425 x 840 x 695 mm
<b>Dimensiones del embalaje (An x F x Al)</b>	589 x 499 x 627 mm	
<b>Peso de la impresora<sup>1</sup></b>	25,9 kg	32,5 kg
<b>Peso de embalaje</b>	29,3 kg	38,4 kg
<b>Entorno de funcionamiento operativo</b>	Temperatura: 15 a 32 °C, Humedad: De 10 a 80% RH	
<b>Almacenamiento de datos</b>	Temperatura: de -30 a 60°C, Humedad: de 10 a 90% de HR	
<b>Nivel de ruido<sup>4</sup></b>	Emisiones de potencia acústica: 7,1 B(A); Presión acústica Emisiones: 56 dB(A)	
<b>Alimentación<sup>2</sup></b>	requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) consumo: 840 vatios (imprimiendo), 3,7 vatios (suspensión), <0,1 vatios (apagado manual), 0,7 vatios (apagado automático/Wake on LAN), <0,1 vatios (apagado automático/encendido manual) tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada Consumo eléctrico típico (TEC): 2,926 kWh/semana	
<b>Garantía</b>	Garantía de un año in situ	

## Notas al pie

<sup>1</sup>La capacidad de entrada de 3.600 hojas requiere la compra de accesorios adicionales.; <sup>2</sup>Los accesorios opcionales de gestión del papel deben comprarse por separado.; <sup>3</sup>El cartucho original HP LaserJet de alta capacidad debe comprarse por separado.; <sup>4</sup>Característica solo disponible en la impresora HP LaserJet Enterprise M605xm. El dispositivo móvil debe estar conectado antes de imprimir directamente a la señal WiFi de una impresora o impresora multifuncional (MPF) con capacidad WiFi Direct. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesaria una aplicación o un controlador. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora o impresora multifuncional. Más información en [hp.es/impresion-movil](http://hp.es/impresion-movil).; <sup>5</sup>Característica solo disponible en la impresora HP LaserJet Enterprise M605xm. El dispositivo móvil debe admitir la impresión habilitada para NFC. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/impresion-movil>.; <sup>6</sup>Algunas soluciones requieren descarga o compras adicionales. Más información en <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. La unidad de disco duro (HDD) cifrada requiere una compra adicional.; <sup>7</sup>Se ofrece un plugin de dispositivo universal con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 o versión superior. HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; <sup>8</sup>La ayuda en línea debe estar habilitada en la impresora o impresora multifuncional. El dispositivo móvil debe tener conexión a Internet para acceder a los servicios en línea.; <sup>9</sup>Las capacidades de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off están sujetas a la impresora y a la configuración.; <sup>10</sup>Según pruebas de HP utilizando el método de consumo de electricidad típico (TEC) del programa ENERGY STAR® o según lo informado en [energystar.gov](http://energystar.gov) en comparación con impresoras láser blanco y negro de una sola función de la competencia, con velocidades de impresión entre 56 y 70 páginas por minuto (ppm) a noviembre de 2014. Los resultados reales pueden variar.; <sup>11</sup>La disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos originales HP está disponible en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Para más información, visite <http://www.hp.es/reciclaje>.

## Especificaciones técnicas renunciadas

<sup>1</sup>Con cartuchos.; <sup>2</sup>Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.; <sup>3</sup>Valor de rendimiento declarado conforme a la norma ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para más detalles, consulte <http://www.hp.es/infosupplies>.; <sup>4</sup>Los valores acústicos están sujetos a cambios. Visite <http://www.hp.com/support> para obtener información actual. Configuración probada: M604dn, impresión simplex, papel A4 a un promedio de 50 ppm.; <sup>5</sup>Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.; <sup>6</sup>Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.; <sup>7</sup>El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas/mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.; <sup>8</sup>HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas/mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.; <sup>9</sup>HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y le ayuda a adquirir en línea o localmente a través de HP o de un distribuidor asociado. Solo disponible con consumibles HP originales. Requiere acceso a Internet. Para más información, visite <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; <sup>10</sup>Accesorios de manejo de papel se ofrecen por separado y con un coste adicional. Para asegurar la estabilidad del producto, es requisito comprar el soporte para la impresora HP LaserJet serie P4010/P4510/600 (F2G70A) cuando se utilizan las impresoras M604/M605/M606 con más de tres alimentadores bandeja de entrada de 500 hojas HP LaserJet (CE998A), o con una bandeja de entrada de 1500 hojas HP LaserJet (CE398A) y más de un alimentador de bandeja de entrada de 500 hojas HP LaserJet (CE998A); <sup>11</sup>No todos los sistemas operativos compatibles funcionan con el software incorporado. Software de la solución completa disponible solo para Windows 7 y versiones posteriores. Los sistemas operativos Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen controladores de impresión y escaneo. El sistema operativo Windows RT para tablets (de 32 bits y 64 bits) utilizan un controlador de impresión simplificado de HP integrado en el sistema operativo RT. Los modelscripts de UNIX están disponibles en <http://www.hp.com> (los modelscripts son controladores de impresora para los sistemas operativos UNIX). Los sistemas Linux usan el software HPLIP integrado en el sistema operativo.



Windows 8



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África Abril 2015 4AA5-7632ESE

